



ACTS
Distribution

Vous accompagne jusqu'au bout de vos projets



Tablettes de signature



Logiciels



Imprimantes



Accessoires



Services

ACTS DISTRIBUTION, SPÉCIALISTE DES IMPRIMANTES À CARTES & SOLUTIONS D'IDENTIFICATION



Fondée en 2003, ACTS tisse la trame de son savoir-faire chaque jour, par sa volonté de répondre aux évolutions des marchés dans le monde de l'impression et de la personnalisation sur cartes plastiques.

En constante croissance et riche d'une **expérience de 15 ans**, le **distributeur français**, basé en région lyonnaise, met en place et anime un réseau professionnel regroupant à ce jour **plus de 400 intégrateurs et revendeurs**.

C'est en 2016, lors de son **intégration au groupe EVOLIS, fabricant français d'imprimantes à cartes plastique**, qu'ACTS devient ACTS DISTRIBUTION, devenant alors la filiale distributrice référente de la marque, dans l'hexagone.

EVOLIS, groupe d'envergure internationale, créé en l'an 2000 et regroupant près de 400 collaborateurs, a fêté en 2018 ses **500 000 imprimantes vendues!**

ACTS DISTRIBUTION, NOS ÉQUIPES À VOTRE SERVICE

COMMERCE / ADV / MKTG-COMMUNICATION

Accompagnement avant-vente, puis tout au long du processus commercial et logistique.

Orientation vers le produit ou la solution correspondant à vos besoins. Conseils, accompagnement pour l'organisation de vos événements, opérations commerciales, e-mailing, publications, web, showroom.

**Appelez-nous !
04 78 91 56 86**

BUREAU D'ÉTUDES

Nos experts peuvent vous offrir des solutions personnalisées en **développant des produits** (spécifications matérielles et logicielles) et **services sur-mesure**. Nous étudions toutes vos demandes.

Partenaire de vos projets, ACTS vous conseille et vous accompagne depuis leur planification initiale jusqu'à l'exploitation et la maintenance des équipements:

- Pilotage de votre projet et suivi à chaque étape
- Coordination des ressources nécessaires
- Planification et respect des délais
- Contrôle des coûts
- Gestion des risques

SUPPORT TECHNIQUE

Dans le cadre de notre offre de service, le support technique peut vous proposer un **large catalogue de prestations**:

- Installation sur site
- Formations personnalisées et adaptées à vos besoins
- Suivi technique et mises à jour
- Dépannage et prise en main à distance
- Assistance téléphonique
- Contrats de prêt d'imprimante (SWAP)
- Extensions de garantie

Nous sommes **certifiés «centre de réparation EVOLIS»**, vous assurant ainsi la prise en charge Garantie et Maintenance de vos machines.

**Tehchnique / SAV
04 78 91 07 37**

LOGISTIQUE

Afin de garantir les meilleurs délais de disponibilité, nous travaillons en collaboration directe avec les services Production et Logistique d'EVOLIS qui assurent un stock quotidiennement approvisionné.

La livraison est assurée en **24/48h** dans la plupart des cas.



MARCHÉS ET APPLICATIONS DE LA CARTE PLASTIQUE

LES MARCHÉS PHARES



ENTREPRISES & ADMINISTRATIONS

(industrie, tertiaire, mairies...)

Badges employés,
Badges visiteurs,
Badges contrôles d'accès...



LOISIRS & ÉVÈNEMENTIEL

(salons, associations, clubs,
culture, parcs d'attraction...)

Cartes de gestion d'accès,
Cartes de membres,
Pass annuels,
Cartes souvenirs...



COMMERCES & GRANDE DISTRIBUTION

(commerces de proximité
alimentaires ou non, GMS...)

Étiquettes de prix,
Cartes de fidélité,
Cartes prépayées,
Cartes cadeaux...

LES MARCHÉS SPECIFIQUES



ÉDUCATION

Cartes étudiantes,
Cartes de bibliothèque,
Badges employés...



SANTÉ

Cartes mutuelle,
Carte groupe sanguin,
Correction optique...




TRANSPORT & STATIONNEMENT

Cartes d'abonnement,
Cartes de parking...

AUTRES EXEMPLES D'APPLICATION:

Certificats de garantie, Cartes d'identité, Permis de conduire, Cartes d'électeurs, Cartes de crédit... **et bien d'autres encore !**

TECHNOLOGIES D'IMPRESSION DES CARTES



▀ SUBLIMATION


L'encre est chauffée et déposée sur la surface de la carte. Le ruban couleur est composé de 3 panneaux de couleurs séparés (Jaune, Magenta, Cyan) qui s'appliquent l'un après l'autre sur la carte. L'encre est transformée en gaz et diffusée dans la couche supérieure de la carte. Ce procédé permet de créer jusqu'à 16 millions de couleurs.

- > Qualité d'impression élevée
- > Résolution photographique 300 dpi : rendu image fidèle et précis
- > Près de 99% de la surface de la carte est imprimée

▀ RÉINSCRIPIBLE

L'impression est gérée sans ruban. C'est la carte elle-même qui contient un matériau thermosensible devenant visible lorsqu'il est chauffé à une température de 180°C puis refroidi rapidement. L'impression s'efface entre 110°C et 160°C. Ce phénomène chimique s'explique par la présence de 2 substances qui se combinent ou se séparent à l'atteinte de températures critiques.

- > Procédé réversible
- > Une carte peut-être effacée et ré-inscrite à nouveau jusqu'à 500 fois



▀ RE-TRANSFERT

L'impression de la carte est réalisée en 2 étapes :

1. Impression par sublimation thermique du design de la carte sur un film transparent
 2. Transfert de la couche imprimée depuis le film sur la carte
- > Qualité d'impression maximale
 - > Haute résolution de 600 dpi : rendu des images et des textes impeccable, micro-textes et filigranes haute définition
 - > Impression bord à bord parfaite : le film recouvre la carte à 100%

TECHNOLOGIES D'ENCODAGE DES DONNÉES



▀ CODE-BARRES 1D et 2D

- Premier niveau d'encodage disponible sur une carte plastique
- Encodage graphique (représentant une donnée numérique ou alphanumérique sous forme d'un symbole constitué de barres et d'espaces)



▀ PISTE MAGNÉTIQUE

- Piste noire ou brune, haute ou basse coécrivité magnétique
- Cette bande contient de minuscules particules magnétiques mélangées avec de la résine
- Lors du processus d'encodage, ces particules sont aimantées dans la direction des pôles nord ou sud



▀ CARTE À PUCE CONTACT SMART

- Carte avec une puce «mémoire simple» ou «microprocesseur» intégrée
- Lors du processus d'encodage, les données binaires sont inscrites dans les circuits électroniques miniaturisés de la puce
- Capacité mémoire supérieure à celle d'une piste magnétique
- Reprogrammation possible pour ajouter, effacer ou modifier des données



▀ CARTE À PUCE SANS CONTACT RFID

- La carte s'utilise sans contact physique avec le lecteur : elle communique par hyperfréquences
- Elle intègre donc une puce (avec un émetteur hyperfréquence) ainsi qu'une antenne
- La puce gère la communication avec le lecteur (ondes électromagnétiques), la réception des données, leur stockage dans la carte, leur cryptage et la sécurisation de l'accès

CARTES HAUTE SÉCURITÉ



Laminat holographique

Puce avec ou sans contact

Données personnelles gravées au laser

CLI (Changeable Laser Image)

Image fantôme gravée au laser




Micro texte gravé au laser

Impression sublimation couleur en 300 dpi (avec ou sans LPI®)

Lamination avec ou sans hologramme

MRZ (zone lisible à la machine) gravée au laser avec effet tactile

POUR CHAQUE UTILISATION, UNE IMPRIMANTE À CARTES



TATTOO RW

L'imprimante à cartes réinscriptibles. Recommandée pour des badges temporaires ou à évolution régulière

BADGY200

L'imprimante à cartes accessible à tous, pour les impressions à l'unité ou en petites séries

ZENIUS

L'imprimante à cartes compacte et flexible, pour les impressions à l'unité, en petites ou moyennes séries

PRIMACY 2

L'imprimante à cartes rapide et polyvalente, pour les impressions en moyennes ou grandes séries

AGILIA

L'imprimante Retransfert pour des cartes haute définition en bord-à-bord parfait

QUANTUM

L'imprimante pour l'émission de cartes en volume, ultra-rapide et efficace

PRIMACY LAMINATION

Le système idéal pour personnaliser et plastifier vos cartes

GAMME KIOSK

Bornes libre-service et modules compacts ou à grandes capacités de personnalisation de cartes

FACES IMPRIMÉES

- TATTOO RW: Simple face
- BADGY200: Simple face
- ZENIUS: Simple face
- PRIMACY 2: Simple ou double face
- AGILIA: Simple et double face
- QUANTUM: Simple et double face
- PRIMACY LAMINATION: Simple ou double face

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION

- TATTOO RW: Réinscriptible
- BADGY200: Sublimation couleur / transfert thermique monochrome (YMCKO)
- ZENIUS: Sublimation couleur / transfert thermique monochrome (YMCKO)
- PRIMACY 2: Sublimation couleur / transfert thermique résine (YMCKO) • Réinscriptible
- AGILIA: Impression Retransfert (transfert inversé) / sublimation couleur (YMCK)
- QUANTUM: Sublimation couleur / transfert thermique monochrome (YMCKO)
- PRIMACY LAMINATION: Sublimation couleur / transfert thermique monochrome (YMCKO)

RÉSOLUTION

- TATTOO RW: 300 dpi
- BADGY200: 260x300 dpi
- ZENIUS: 300 dpi
- PRIMACY 2: En couleur et monochrome : 300x300 dpi & 300x600 dpi • En monochrome : 300x1200 dpi
- AGILIA: 600 dpi HD
- QUANTUM: 300 dpi
- PRIMACY LAMINATION: Mode standard : 300x300 dpi • Mode étendu : 300x600 dpi (monochrome et couleur) 300x1200 dpi (monochrome uniquement)

VITESSE D'IMPRESSION

- TATTOO RW: Simple face : 300 - 450 cartes/heure
- BADGY200: Monochrome simple face : 325 cartes/heure • Couleur simple face (YMCKO) : 95 cartes/heure
- ZENIUS: Monochrome simple face : 400 - 500 cartes/heure • Couleur simple face (YMCKO) : 120 - 150 cartes/heure
- PRIMACY 2: Simple face (YMCKO) : jusqu'à 280 cartes/heure • Double-face (YMCKOK) : 170 cartes/heure
- AGILIA: Couleur simple face (YMCK) : 150 cartes/heure • Couleur double face (YMCK-K) : 100 cartes/heure
- QUANTUM: Monochrome simple face : 1000 cartes/heure • Couleur simple face (YMCKO) : 150 cartes/heure
- PRIMACY LAMINATION: Couleur et lamination simple face : jusqu'à 215 cartes/heure • Couleur et lamination double face (YMCKO-K) : jusqu'à 110 cartes/heure

CHARGEUR / RÉCEPTACLE

- TATTOO RW: 100 cartes / 1 carte réceptacle amovible 15 cartes
- BADGY200: 25 cartes / 25 cartes
- ZENIUS: 50 cartes / 20 cartes
- PRIMACY 2: Chargeur : 100 cartes (200 cartes en option) • Réceptacle : 100 cartes • Réceptacle arrière : 50 cartes
- AGILIA: 200 cartes / 100 cartes
- QUANTUM: 500 cartes / 500 cartes
- PRIMACY LAMINATION: 100 cartes / 100 cartes

OPTIONS D'ENCODAGE

- TATTOO RW: Magnétique ISO • Cartes à puce sans contact
- BADGY200: -
- ZENIUS: Sur version Expert : • Magnétique ISO • Cartes à puce avec contact • Cartes à puce sans contact
- PRIMACY 2: Encodeur piste magnétique ISO 7811 • Encodeurs carte à puce contact • Encodeurs carte à puce sans contact • Encodeurs carte à puce dual (avec et sans contact) • Scanner
- AGILIA: Encodeur piste magnétique ISO 7811 • Encodeurs carte à puce contact • Encodeurs carte à puce sans contact • Encodeurs carte à puce dual (avec et sans contact)
- QUANTUM: Magnétique ISO • Cartes à puce avec contact • Cartes à puce sans contact
- PRIMACY LAMINATION: Magnétique ISO • Cartes à puce avec contact • Cartes à puce sans contact

LAMINATION

- TATTOO RW: -
- BADGY200: -
- ZENIUS: -
- PRIMACY 2: Avec CLM en option (module de plastification de cartes), lamination simple ou double face, holographique ou non
- AGILIA: Avec CLM en option (module de plastification de cartes), lamination simple ou double face, holographique ou non
- QUANTUM: -
- PRIMACY LAMINATION: Lamination simple ou double face, holographique ou non

LOGICIEL INCLUS

- TATTOO RW: -
- BADGY200: Evolis Badge Studio® + incluant l'importation depuis des bases de données. Compatible Windows® et Mac.
- ZENIUS: cardPresso XXS Lite incluant une base de données interne (jusqu'à 50 enregistrements). Compatible Windows® et Mac.
- PRIMACY 2: cardPresso XXS incluant une base de données interne (enregistrements illimités). Compatible Windows® et Mac.
- AGILIA: cardPresso XXS incluant une base de données interne (enregistrements illimités). Compatible Windows®.
- QUANTUM: cardPresso XXS incluant une base de données interne (enregistrements illimités). Compatible Windows® et Mac.
- PRIMACY LAMINATION: cardPresso XXS incluant une base de données interne (enregistrements illimités). Compatible Windows® et Mac.

CONNECTIVITÉ

- TATTOO RW: USB • Ethernet
- BADGY200: USB
- ZENIUS: USB • Ethernet (version Expert)
- PRIMACY 2: USB • Ethernet • Wi-Fi (option)
- AGILIA: USB • Ethernet
- QUANTUM: USB • Ethernet
- PRIMACY LAMINATION: USB • Ethernet • Wi-Fi (option)

GARANTIE STANDARD

(extensions disponibles)

- TATTOO RW: 2 ans
- BADGY200: 2 ans
- ZENIUS: 2 ans
- PRIMACY 2: 3 ans
- AGILIA: 3 ans, tête d'impression à vie
- QUANTUM: 1 an, limitée à 500 000 insertions
- PRIMACY LAMINATION: 3 ans



Modules compacts:

- KC Prime

Modules grandes capacités:

- KM500B
- KM2000B

Borne SSK-200

PROJET SPÉCIFIQUE?
Nos équipes étudient chaque demande pour tenter de vous apporter une solution sur-mesure!
Etudes personnalisées de spécifications matérielles et logicielles



EDIKIO, LES SOLUTIONS MÉTIERS POUR COMMERCES ET GMS



EDIKIO ACCESS

La solution la plus abordable pour les faibles volumes et les impressions d'étiquettes au format carte de crédit en simple face



EDIKIO FLEX

La solution flexible pour les besoins d'impression d'étiquettes longues et au format carte de crédit, en simple face



EDIKIO DUPLEX

La solution avancée pour les gros volumes et les impressions d'étiquettes au format carte de crédit en recto-verso



LOGICIEL ⁽¹⁾	ÉDITION LITE	ÉDITION STANDARD	ÉDITION PRO
Bibliothèque de modèles d'étiquettes	•	•	•
Bibliothèque de plus de 350 images	•	•	•
Typographie exclusive style craie	•	•	•
Aperçu dynamique de l'étiquette	•	•	•
Gestion de catégories de produits	•	•	•
Gestion de sous-catégories de produits		•	•
Import fichiers de données MS Excel™	•	•	•
Actualisation automatique des données depuis un fichier MS Excel™		•	•
Export des catégories d'articles vers MS Excel™		•	•
Détection auto des articles mis à jour		•	•
Accès aux paramètres par mot de passe		•	•
Gestion de droits multi-utilisateurs			•
Nb maximal d'ordinateurs par licence	1	2	5 (supplémentaires sur demande)
Utilisation en mode silencieux			•
IMPRIMANTE			
Impression au format carte de crédit	•	•	•
Impression au format long		•	
Impression recto-verso automatique			•
Capacité chargeur (nombre de cartes)	25	50	100
Capacité réceptacle (nombre de cartes)	25	25	100
Écran LCD tactile			•
Connectivité	USB	USB / Ethernet	USB / Ethernet
Garantie	2 ans	2 ans	3 ans
CONSOMMABLES INCLUS			
Ruban blanc ⁽²⁾	500 impressions	1000 impressions ⁽³⁾	1000 impressions ⁽³⁾
Cartes PVC noires format carte de crédit (85,6 x 54 mm)	x 100	x 100	x 200
Cartes PVC noires format long (150 x 50 mm)		x 100	

(1) Compatible avec Microsoft Windows™ (7, 8, 10)

(2) Autres rubans disponibles : Edikio Access : noir / Edikio Flex et Edikio Duplex : noir, couleur monochrome et couleur

(3) Format carte de crédit (85,6 x 54 mm), une face

L'IMPRIMANTE ET SON ECO-SYSTÈME

En complément des produits Evolis, ACTS propose un large catalogue de produits additionnels.
Contactez-nous pour plus d'informations !



Accessoires rangement



Tablettes de signature




Accessoires imprimante




Accessoires ID et Edikio



Logiciels




Cartes




Périphériques USB

Rubans



Kits de nettoyage



Cartes à valeur ajoutée